



เย็นสบาย กลับพันธุ์
ด้วยแอร์แคเรียร์ อินเวอร์เตอร์
INVERTER



TVG Series



INVERTER

เย็นเต็มพลัง ท้วมถึงยิ่งขึ้น


ให้พลังความเย็นที่เต็มกำลังยิ่งขึ้น

ชุดพัดลม (Cross-Flow Fan) ขนาดใหญ่ขึ้น ส่งปริมาณลมได้มากกว่า และไกลกว่า กระจายลมได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น



เต็มBTU

ใหญ่ขึ้น



เย็นต่อเนื่อง พันดัดตลอดคืน

เย็นเร็ว และยังรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ที่ให้คุณหลับสบายได้ตลอดคืน

INVERTER

เย็นใจ สบายกระเป๋า

ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์ และค่า SEER ระดับสูง



เย็นสบาย ไว้ใจได้ยิ่งขึ้น

มั่นใจในคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี และรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นนาน 3 ปี



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน
อะไหล่



แอร์แคเรียร์ เย็นสบาย กลับฟินดี

Carrier Hi-Wall Inverter TVG



เย็นสะอาด อากาศบริสุทธิ์

ครั้งแรกของแอร์แคเรียร์ กับเทคโนโลยีคอยล์เย็นเคลือบสาร (Aqua - Resin Coating Evaporator) ช่วยให้อุปกรณ์สกปรก และคราบไขมันไม่เกาะติดบนผิวคอยล์ ทำความสะอาดได้ง่ายดายเพียงน้ำไหลผ่าน


ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ (Self - Cleaning) ให้พัดลมในเครื่องทำงานต่ออีก 20 นาที หลังปิดการทำงาน เพื่อกำจัดความชื้นตกค้างที่เป็นสาเหตุของเชื้อราและกลิ่นอับ

แผ่นกรองอากาศ Active Carbon Cleaning Filter ช่วยกำจัดกลิ่นรบกวนและกรองฝุ่นละอองในอากาศ ให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

คอยล์ที่เคลือบสาร



คอยล์ที่ไม่ได้เคลือบสาร



SELF CLEANING





INVERTER

**รับประกัน
คอมเพรสเซอร์**

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)		Hi-Wall Inverter (รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟ อินเวอร์เตอร์)				
Model (ชื่อรุ่น)	Indoor Unit Outdoor Unit	เครื่องภายใน เครื่องภายนอก	42TVG010-703 38TVG010-703	42TVG013-703 38TVG013-703	42TVG016-703 38TVG016-703	42TVG018-703 38TVG018-703
Nominal Capacity (ขนาดความเย็น)		Btu / hr	9,492	12,492	15,304	17,216
Min-Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ-สูงสุด)		Btu / hr	(2,627-10,920)	(3,139-13,989)	(2,832-17,060)	(2,900-19,790)
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)			16.31	17.70	17.16	17.41
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)		Kw	0.9 (0.22-1.20)	1.12 (0.21-1.33)	1.53 (0.23-1.72)	1.76 (0.23-2.10)
Power Supply		V / Ph / Hz	220V / 1PH / 50HZ			
Indoor Unit (ชุดภายใน)						
Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)		mm	293 x 798 x 240			
Net Weight (น้ำหนัก)		Kg	9	10	10	10
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Speed + Auto			
Air Flow (อัตราการส่งลมเย็น)		Cfm	325	381	470	516
Sound Pressure Hi - Low (ระดับเสียง)		dB	41/37/32/27/22	45/41/36/30/23	47/41/36/31/24	49/44/39/33/25
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)						
Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)		mm	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290		
Net Weight (น้ำหนัก)		Kg	22	27	32	35
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary - DC Inverter			Twin Rotary DC
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R - 410a			
Sound Pressure (ระดับเสียง)		dB	48	48	50	50
Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)						
Liquid Side		mm (inch)	6.35 (1/4")			
Gas Side		mm (inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")		
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)			15			
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)		m	15	20 (over 15 m, add 20 gm per m)		
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)		m	12			15
Air Filter (ระบบฟอกอากาศ)			Active Carbon Cleaning Filter 1 Set			